

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 01/BHS.PR/2018

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA – PHAN RANG
2. Địa chỉ: 160 Bắc Ái, phường Đô Vinh, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
3. Điện thoại: 0259.3888.039 Fax: 0259.3888.633
4. E-mail: bhsphanrang@bhs.vn
5. Mã số doanh nghiệp: 4500138596
6. Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 100/2016/NNPTNT–NT, ngày cấp: 25/07/2016. Nơi cấp: Chi cục quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản.

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: ĐƯỜNG TRẮNG TIÊU CHUẨN
STANDARD WHITE SUGAR
2. Thành phần: Mía cây.
3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: Sử dụng tốt nhất 02 năm kể từ ngày sản xuất.
4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:
 - Quy cách đóng gói: bao 50kg.
 - Chất liệu bao gói: sản phẩm đựng trong bao bì 2 lớp PP bên ngoài và PE bên trong, đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.
5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
 - Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA – PHAN RANG
 - Địa chỉ: 160 Bắc Ái, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

III. Mẫu nhãn sản phẩm: đính kèm mẫu nhãn sản phẩm dự kiến.

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

1. Kim loại nặng: QCVN 8-2:2011/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Hàm lượng Chì	mg/kg	0,5
2	Hàm lượng Thủy ngân	mg/kg	0,05

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa
3	Hàm lượng Cadimi	mg/kg	1
4	Hàm lượng Asen	mg/kg	1

2. Vi sinh: Phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7270: 2003: Đường trắng và đường tinh luyện – yêu cầu vệ sinh: Vi sinh vật

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Tổng vi sinh vật hiếu khí	Cfu/10g	200
2	Tổng số bào tử nấm men	Cfu/10g	10
3	Tổng số bào tử nấm mốc	Cfu/10g	10

3. Độc tố nấm: QCVN 8-1:2011/BYT – Giới hạn độc tố vi nấm trong thực phẩm.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Aflatoxin B1	µg/kg	5
2	Aflatoxin B1B2G1G2	µg/kg	15

4. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật: Phù hợp thông tư 50/2016/TT-BYT – Thông tư quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm.

5. Tiêu chuẩn của nhà sản xuất:

5.1. Chỉ tiêu cảm quan:

- Trạng thái: Tinh thể đường màu trắng, tương đối đồng đều, tươi khô, không vón cục.
- Mùi vị: Tinh thể đường cũng như dung dịch đường trong nước cất có vị ngọt, không có mùi lạ, vị lạ.
- Màu sắc: Tinh thể đường màu trắng sáng, khi pha trong nước cất cho dung dịch đường trong suốt.

5.2. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức công bố
1	Hàm lượng saccharose	%	≥ 99,7
2	Hàm lượng đường khử	%	≤ 0,1
3	Tro dẫn điện	%	≤ 0,07
4	Độ ẩm (giảm khối lượng sau sấy ở 105 ⁰ C trong 3 giờ)	%	≤ 0,07
5	Độ màu	ICUMSA	≤ 200



5.3. Hàm lượng hóa chất không mong muốn:

Phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7270: 2003: Đường trắng và đường tinh luyện
– yêu cầu vệ sinh: Dư lượng SO₂

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Hàm lượng SO ₂	mg/kg	9

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Ninh Thuận, ngày 10 tháng 08 năm 2018



NGUYỄN QUÁCH THƯ THƯ



b.p. CHSE

b.p. KTSX

Ngày 10/08/2018

Duyệt

Đh
Nguyễn Thị Diễm Hương

Trần Công Thiên



Nguyễn Quách Chí Khôi

200 mm

30 mm

PHAN RANG - ĐƯỜNG RS TIÊU CHUẨN 50 KG



TTC - PHAN RANG

**ĐƯỜNG TRẮNG
TIÊU CHUẨN
STANDARD WHITE SUGAR**

**KHỐI LƯỢNG TỊNH (NET WEIGHT): 50 kg
THÀNH PHẦN: MÍA CÂY
SACCHAROSE (%): ≥ 99.7**

Sản phẩm của
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA - PHAN RANG
160 ĐƯỜNG BẮC ÁI, P. ĐÔ VINH, TP. PHAN RANG
THÁP CHÀM, BÌNH THUAN
ĐT: 0259.3888.039 - Website : www.bhs.vn



- SỬ DỤNG TRỰC TIẾP VÀ DÙNG TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
- TRÁNH NƠI ẨM, NHIỆT ĐỘ CAO VÀ DƯỚI ÁNH NẮNG MẶT TRỜI.
- SỬ DỤNG TỐT NHẤT TRƯỚC 2 NĂM KẾ TỪ NGÀY SẢN XUẤT
BEST BEFORE 02 YEARS FROM PRODUCTION DATE



PHAN RANG - ĐƯỜNG RS TIÊU CHUẨN 50 KG

NSX/MFG: 08.08.15 EBC 1234567

30 mm

100 mm